



Grafisk manual

Framtagen av Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Svenska HLR-rådet rekommenderar i samråd med europeiska och internationella HLR-råd en standardiserad skylt som ska markera var en hjärtstartare är placerad.

Bakom symbolen står även den internationella livräddningsorganisationen ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) och den europeiska motsvarigheten ERC (European Resuscitation Council).

Skylten ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

En tilläggs skylt med pil kan komplettera grundskylten för att visa vart man ska bege sig för att finna en hjärtstartare.

Skylten har en grön bakgrund. Den innehåller ett vitt hjärta (med en blix i) samt ett vitt kors i övre högra hörnet.

Storlekar:


Symbol och text: 170 x 230 mm

Tilläggs skylt - pil: 170 x 90 mm

Undantag kan förekomma i de fall där skyltarna måste vara större för bättre läsbarhet i t ex långa korridorer och stora lokaler.


Färg: Grön botten (RAL 6032, CMYK: C75 M29 Y75 K13), vit text/ram
Typsnitt: Arial Fet

Varianter: Textvarianter enligt nedanstående får förekomma, men vi rekommenderar att man använder sig av texten Hjärtstartare. AED eller AED-Hjärtstartare kan användas på t ex internationella flygplatser. Defibrillator kan användas inom akutsjukvården på sjukhus.



2009 - Svenska rådet för hjärt-lungräddning
www.hlr.nu

Grundskylt: 170 x 230 mm



OBS: Bilden är 60% av verklig storlek.



Grundskylt
Storlek: 170 x 230 mm

Flaggskylt
I den händelse man vill påvisa plats för hjärtstartaren i t ex en korridor eller utmed en vägg. Skylten fästes med lämpligt väggfäste ut från vägg (enligt fig). Obs! Dubbelsidig

Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grundskylt på vägg.





Grundskylt med tilläggs skylt pil Vänster respektive Höger.
Storlek grundskylt: 170 x 230 mm
Storlek tilläggs skylt pil: 170 x 90 mm

Används för vägledning fram till hjärtstartaren.

Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grundskylt på vägg.

Ca 4 mm



Grundskylt med tilläggs skylt pil Upp respektive Ned.
Storlek grundskylt: 170 x 230 mm
Storlek tilläggs skylt pil: 170 x 90 mm

Pil Upp används för vägledning fram till hjärtstartaren.
Pil Ned används för att markera "Här är det" när det rör sig om långa avstånd till hjärtstartaren eller i större lokaler. I stora lokaler kan det dessutom vara lämpligt att öka storleken på båda skyltar.

Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grundskylt på vägg.